



NewsWay – Sivuaineiston siirtojärjestelmä

Aineisto-ohje - Tabloid

Sanomapaino Palvelupiste

+358 – 9 – 122 3900

Palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi

<http://www.sanomapaino.fi>

Tabloid-formaatin asetukset InDesign-ohjelmassa

Aseta sivukoko (painopinta) 254 x 375 mm

HUOM! Jos halutaan sisämarginaali, sivukoko on 264 x 375 mm

Document Setup

Intent: Print

Number of Pages: 8

Start Page No: 1

Page Size: [Custom]

Width: 254 mm

Height: 375 mm

Orientation:  

☒ Facing Pages

☐ Primary Text Frame

OK

Cancel

Fewer Options

Bleed and Slug

	Top	Bottom	Inside	Outside	
Bleed:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	
Slug:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	

PDF Export

Export Adobe PDF

Adobe PDF Preset: Sanomapaino_2016
Standard: None
Compatibility: Acrobat 7 (PDF 1.6)

General
Compression
Marks and Bleeds
Output
Advanced
Security
Summary

General

Description: Sanomalehtituotteille, RGB -> CMYK -muunnos tapahtuu WAN-IFRAnewspaper26v5-profiililla. HUOM! Jos taitossa on RGB-kuvia, huomioi myös väriasetukset, nekin vaikuttavat lopputulokseen!

Pages

☒ All
☐ Range: 1
☒ Pages
☐ Spreads

Options

☐ Embed Page Thumbnails
☒ Optimise for Fast Web View
☒ Create Tagged PDF
☒ View PDF after Exporting
☐ Create Acrobat Layers
Export Layers: Visible & Printable Layers

Include

☐ Bookmarks
☐ Hyperlinks
☐ Non-Printing Objects
☐ Visible Guides and Baseline Grids
Interactive Elements: Do Not Include

Save Preset... Export Cancel

Aseta Adobe PDF Preset -asetus: [High Quality Print]

Paina Export

Aineistotiedot - Tabloid

Lehden koko	280 x 400 mm		
Lehden painopinta	254 x 375 mm (264 x 375, jos sisämarginaali käytössä)		
Painomenetelmä	Coldset offset	Heatset offset	Kansi ja keskiaukeama Heatset offset muut sivut Coldset offset
Sävykuvien resoluutio	200 dpi	300 dpi	Coldset 200 dpi Heatset 300 dpi
Viivakuvien resoluutio	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Rasteritiheys	40 l/cm	54 l/cm	Coldset 40 l/cm Heatset 54 l/cm
Suurin värimäärä	220 % (CMYK)	300 % (CMYK)	Coldset 220 % (CMYK) Heatset 300 % (CMYK)
Kuvien värinhallintaprofiili	WAN-IFRAnewspaper26v5.icc	PSO_LWC_Improved_eci.icc	WAN-IFRAnewspaper26v5.icc PSO_LWC_Improved_eci.icc
Muut aineistot	https://www.sanomapaino.fi/tietoa-tekijoille/prepress/		

Sanomapaino Palvelupiste

+358 – 9 – 122 3900

Palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi

<http://www.sanomapaino.fi>