Tekniset tiedot

COLDSET

Painomenetelmä	Coldset offset
Sävykuvien resoluutio	200 dpi
Viivakuvien resoluutio	1200 dpi
Rasteritiheys	40 l/cm
Suurin värimäärä	220% CMYK
Kuvien värinhallinta-profiili	WAN-IFRAnewspaper26v5.icc

HEATSET

Painomenetelmä	Heatset offset
Sävykuvien resoluutio	300 dpi
Viivakuvien resoluutio	1200 dpi
Rasteritiheys	54 l/cm
Suurin värimäärä	280% CMYK
Kuvien värinhallinta-profiili	PSO_MFC_Paper_bas.icc

HYBRIDI

Painomenetelmä	Kansi ja keskiaukeama Heatset, muut sivut Coldset
Sävykuvien resoluutio	Coldset 200 dpi, Heatset 300 dpi
Viivakuvien resoluutio	1200 dpi
Rasteritiheys	Coldset 40 l/cm, Heatset 54 l/cm
Suurin värimäärä	Coldset 220%, Heatset 280%
Kuvien värinhallinta-profiili	WAN-IFRAnewspaper26v5.icc, PSO_MFC_Paper_bas.icc

Kuvien väriprofiilit ja muut asetustiedostot:
https://www.sanomapaino.fi/tietoa-tekijoille/prepress

Lisätiedot:
Sanomapaino palvelupiste
p. 09 1223900, palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi